

FORMULARZ CENOWY cz. 1

L.p.	Rodzaj przedmiotu:	Opis, parametry (minimalne wymagania)	Ilość [sztuk]	Wartość jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Stawka VAT [%]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Długopis 3D	<p>Długopis 3D z przenośną baterią (power bank) do korzystania z długopisu bez zasilania wraz szablonami do pracy w klasie z długopisami 3D.</p> <p>Warunki techniczne: zakres obsługiwanej temperatury: od 50 do 210°C, 8 ustawień prędkości, system start-stop, ceramiczna głowica, specjalna głowica pozwalająca na pracę z niższą niż nominalna temperatura dla danego typu materiału, np: 160 stopni dla typowego PLA, system automatycznego cofania filamentu przy wyłączeniu - mechanizm zapobiegawczy przed zapychaniem urządzenia, możliwość pracy na zasilaniu z power-banku, wyświetlacz LCD, napięcie zasilania 5V - możliwość zasilania z power banku, ergonomiczny uchwyt z wyściółką gumową, podstawka pod długopis 3d kilkadziesiąt karty pracy do użytku zgodnie z podstawą programową Szkoły Podstawowej, przejrzysta podkładka do druku, instrukcja w języku polskim, obsługa filamentów: PCL, PLA, nGEN, nGen_FLEX, ABS, PET-G i innych</p>	25			
2	Suszarka do filamentu	<p>Suszarka do filamentu pomagająca w przygotowaniu filamentu do pracy. Odpowiednia dla filamentów o średnicy: 1,75mm, 2,85mm, 3mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla materiałów: PLA, PLA+, PETG, ABS, ABS+, NYLON, PVA, PC i innych • Maksymalna szerokość szpuli: 73mm • Maksymalna średnica szpuli: 200mm (standardowa średnica większości dostępnych na polskim rynku filamentów) • Napięcie znamionowe: 240V • Moc znamionowa: 36W • 3 Tryby pracy: 40C, 50C, 55C 	1			

		<ul style="list-style-type: none"> Wbudowany timer (do 18h suszenia) <p>Wyposażona w wentylator rozprowadzający ciepłe powietrze po komorze Metalowa płyta na spodzie suszarki, która poprawia efekt równomiernego suszenia filamentu</p>				
3	Czyścik do filamentu	<ul style="list-style-type: none"> Usuwa z filamentu zabrudzenia tj. kurz lub drobinki Używany w drukarkach z ekstruderami typu Direct oraz Bowden Używany w dużej ilości rodzajów filamentów Stosowany ze wszystkimi podstawowymi typami filamentów takich jak: PLA, ABS, PET-G, Nylon, Wood, POM, PVA, ASA 	2			
4	Alkohol IPA	Butelka 1l z atomizerem	3			
5	Klej adhezyjny	<p>Klej min.200 ml., służący to poprawienia przyczepności między wydrukiem a podkładką</p> <p>Dzięki temu obiekt nie odkleja się podczas druku, nawet przy większych modelach z ABSu. Można drukować z różnych filamentów: PLA, PVA, Przyczepność jest aktywowana gdy temperatura stołu osiąga więcej niż 50 °C.</p> <p>Gdy temperatura spada do 40 °C - 50 °C, efekt klejenia znika i modele łatwo odchodzą.</p> <p>Klej jest rozpuszczalny w wodzie, więc jest łatwy do usunięcia.</p>	5			
6	Czyścik / igła do dysz	<p>igła, która pomagająca przepchać nagromadzony filament w dyszy, gdy jest rozgrzana pasująca do drukarki 3d CREALITY CRB</p> <p>5x igieł do dysz 0,25mm 10x igieł do dysz 0,4mm 5x igieł do dysz 0,6mm 5x igieł do dysz 0,8mm</p>	2			
7	Szczoteczka do dysz	szczoteczka z mosiężnym włosem, dzięki której możemy zetrzeć zaschnięty filament nagromadzony na dyszy.	1			

FORMULARZ CENOWY cz. 2

L.p.	Rodzaj przedmiotu:	Opis, parametry (minimalne wymagania)	Ilość [zestaw]	Wartość jedn. brutto [zł]	Wartość brutto [zł]	Stawka VAT [%]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Zestaw szydełkowy	<p>Aluminiowe szydełka z solidnym, ale miękkim uchwytem w rozmiarach od 2,0 mm - 6,0 mm w etui z ekologicznej skóry, Ergonomiczny uchwyt oznaczony kolorami, unikalny dla każdego rozmiaru Idealnie gładkie srebrne wykończenie</p> <p>W zestawie szydełka o rozmiarze: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 i 6,0 mm</p> <p>Długość szydełka min.13 cm</p> <p><u>Dodatkowo w zestawie:</u> Kolorowe znaczniki oczek w kształcie agrafki - min 10 szt.</p> <p>10 motków włóczki bawełniano-akrylowej włóczki (50% Bawełna/50% Akryl, 25 g/82 m) w kolorach: ecru, beż, cappuccino, jasny róż, żółty, pomarańcz, czerwony, fiolet, niebieski, zielony oraz Książka o splotach szydełkowych</p>	30			
2	Zestaw igieł	<p>w zestawie</p> <ul style="list-style-type: none"> • plastikowe igły (min 3 większe i min 3 mniejsze)- min 6 szt. • silikonowe nakładki na igły – min 2 szt. • igły do przewlekania włóczki (różnej wielkości) – min 3 szt. <p>przytrzymywacze do szwów</p>	30			
Cena oferty brutto (suma wartości brutto z kolumny 6)						
Cena oferty netto						
Wartość podatku VAT wg. stawki %						
Wartość podatku VAT wg. stawki %						
Wartość podatku VAT wg. stawki %						
Łączna wartość podatku VAT						

.....

data i podpis Wykonawcy